

PIXMA G4410

INTELLIGENS, PRODUKTÍV WIFIS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK AZ ALACSONY KÖLTSÉGŰ NYOMTATÁSÉRT

Hatékony, produktív, költséghatékony és kompakt kialakítású, wifis nyomtató másolási, szkennelési és faxolási funkciókkal, megbízható, nagy oldalkapacitású, újratölthető tintapatronokkal, okoseszközökhöz és felhőalapú szolgáltatásokhoz való csatlakoztatási lehetőséggel és 20 lapos automatikus dokumentumadagolóval.



- Élvezze az újratölthető tintatartályok nyújtotta bámulatos oldalkapacitást
- Kiváló minőségű dokumentumok és élénk, szegély nélküli fotók nyomtatása
- Egyszerű nyomtatás és szkennelés Wi-Fi-hálózaton keresztül számos különböző eszközről
- Kompakt, megbízható multifunkciós készülék – Ideális választás irodák számára
- Sokoldalú és produktív készülék 20 lapos automatikus dokumentumadagolóval



TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA G4410

PIXMA G4410

PIXMA G3410

PIXMA G2410

PIXMA G1410



PIXMA G3410



PIXMA G2410

Canon

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú kapcsolatot

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1] x 1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)
Újratölthető tintapatronos nyomtatók
Kb. 8,8 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 5,0 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 60 másodperc^[3]

Fényképnymtatás sebessége

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 13×13 cm, 10×15 cm)

Szegély nélküli nyomtatás

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alapartozékként járó tintapatronok

GI-590 <PGBK>
GI-590 <C>
GI-590 <M>
GI-590 <Y>

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnymtatás^[4]
Fekete: 6000 oldal*
Színes: 7000 oldal*

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás^[5]
Színes: 2000 fénykép*
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
High Resolution Paper (HR-101N)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Matte Photo Paper (MP-101)
Boríték

Maximális papírbemeneti kapacitás

Hátsó tálcá: max. 100 lap (normál papír)
ADF: max. 20 lap (normál papír)

Papírméretek

A4, A5, B5, 10×15cm, 13×13 cm 13×18cm, 20×25cm,

borítékok (DL, COM10), Letter, Legal

Papír négyzetmétertömege

Normál papír: 64–105 g/m²
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

PIXMA G4410

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Beolvasási felbontás (Optikai)

A4-es beolvasási sebesség

Beolvasás színmélysége (bemenet/kimenet)

Maximális dokumentumméret

CIS síkágvas fénykép- és dokumentumskenner
600 x 1200 dpi^[6]

Kb. Kb. 19 mp^[7]

Színes: 48 bit/24 bit

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

A4, LTR (216×297 mm)

Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

ADF színes másolási sebesség

ADF B / W másolási sebesség

Másolás több példányban

Másolási funkciók

sFCOT: kb. 24 mp^[8]

sESAT: kb. 3,5 kép/perc^[8]

ESAT: kb. 2,5 kép/perc^[8]

ESAT: kb. 8,0 kép/perc^[8]

99 példány (max.)

Dokumentummásolás (normál papír), szegély nélküli másolás, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, leválogatásos másolás (csak ADF), kerettörlesztés másolás (csak síkágvas), megőrzött munkaadatok másolása, igazolványmásolás

25–400%, oldalhoz illesztés

Vázlat, normál, kiváló

Másolási nagyítás

Másolási minőség beállításai

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa

Super G3/színes

Faxfelbontás

Fekete-fehér: max. 300×300 dpi

Színes: 200×200 dpi

Faxolási sebesség

Fekete-fehér: kb. 3 mp (33,6 kb/s)^[7]

Színes: kb. 1 perc (33,6 kb/s)^[7]

Faxmemória

Max. 50 oldal

Csoportos tárcsázás

Max. 19 hely

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

Teljes képpontos LCD

Kijelzőnyelvek

32 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Csatlakozás típusa – egyéb

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

PIXMA Cloud Link (okostelefonról vagy táblagépről)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Mopria (Android)

Apple AirPrint

Google Cloud Print

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Message In Print alkalmazás

MŰSZAKI ADATOK

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
.NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12

Támogatott mobilrendszerek

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimális

rendszerkövetelmények

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8
Mac: internetkapcsolat, 1,5 GB lemezterület, Safari 5
Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal
My Image Garden Full HD videonyomatás
funkcióval^[9]
Gyorsmenü
Easy-WebPrint EX (letölthető)^[10]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 7,3 kg

Méreték (szé × mé × ma)

Kb. 445×330×197 mm

Akustikai zajsintek

Kb. 53,5 dB (A)^[11]

Üzemi hőmérséklet

5-35 °C

Üzemi páratartalom

10-90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

100-240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez
csatlakoztatva): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye
ki van kapcsolva)
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva):
kb. 1,6 W (ha a szkennel jelzőfénye ki van kapcsolva)
Készenléti állapotban lépésig eltelt idő: 10 perc 48 mp
Másolás: kb. 10 W^[12]

PIXMA G4410

Lábjegyzetek

^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

^[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztiének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

^[3] A fényképanyomatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

^[4] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

^[5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

^[6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a maximális beolvasási méret korlátozott.

^[7] A színes dokumentumbelolvasás sebességét az ISO/IEC 29183 Target A szabvány alapján mérték. A beolvasási sebesség a szkennel-illesztőprogram Beolvasás gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotkijelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik. A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

^[8] A másolási sebesség az sFCOT és az eSAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

^[9] A „Full HD Movie Print” (Full HD videonyomatás) elérhető a Canon digitális fényképezőgépekkel vagy Canon digitális videokamerákkal készült videofájlokhoz. A következő szoftverek telepítése szükséges azokhoz a Canon fényképezőgépekhez, amelyekkel a Windows Vista rendszer számára a videó elkészült. Canon ZoomBrowser EX (6.5 vagy újabb verzió) vagy Canon ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió): csak MOV formátum. Canon ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió): MOV formátum és MP4 formátum

^[10] Easy-Web Print EX: Internet Explorer 8, 9, 10 és 11* (Windows) szükséges.

^[11] Normál papír (A4, B / W). Az akusztikus zaj mérése az ISO7779 szabvány szerint történik

^[12] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat.
A nyomtatási kapacitásról bővebben itt olvashat:
www.canon-europe.com/ink/yield
- A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.
- A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV 2018

INTELLIGENS, PRODUKTÍV WIFIS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK AZ ALACSONY KÖLTSÉGŰ NYOMTATÁSÉRT

PIXMA G4410

Hatékony, produktív, költséghatékony és kompakt kialakítású, wifis nyomtató másolási, szkennelési és faxolási funkciókkal, megbízható, nagy oldalkapacitású, újratölthető tintapatronokkal, okoseszközökhöz és felhőalapú szolgáltatásokhoz való csatlakoztatási lehetőséggel és 20 lapos automatikus dokumentumadagolóval.

Értékesítés kezdete: 2018. február



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
PIXMA G4410 MEA	2316C009AA	4549292095609

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
GI-490BK	0663C001AA	4549292041729
GI-490C	0664C001AA	4549292041743
GI-490M	0665C001AA	4549292041767
GI-490Y	0666C001AA	4549292041781

Canon

INTELLIGENS, PRODUKTÍV WIFIS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK AZ ALACSONY KÖLTSÉGŰ NYOMTATÁSÉRT

Hatékony, produktív, költséghatékony és kompakt kialakítású, wifis nyomtató másolási, szkennelési és faxolási funkciókkal, megbízható, nagy oldalkapacitású, újratölthető tintapatronokkal, okoseszközökhöz és felhőalapú szolgáltatásokhoz való csatlakoztatási lehetőséggel és 20 lapos automatikus dokumentumadagolóval.

PIXMA G4410



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Kiszerelés leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA G4410	2316C009AA	Egyedi	1	512,5	477,0	301,0	10,5	6,8
		Raklap (felső sor)	16	1033,0	968,0	1208,5	169,6	168,0
		Raklap (alsó sor)	16	1033,0	968,0	1208,5	169,6	168,0

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA G4410
- 4 db nagy kapacitású tintapatron
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon