

Canon Maxify MB5150

Összegzés

Hatékony multifunkciós készülék nagy nyomtatásigényű, kis irodák számára

Funkciók

Nyomtatás, másolás, szkennelés, fax, Wi-Fi, Ethernet+Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomtatási sebesség (kb.)

A4-es fekete-fehér: 24,0 kép/perc¹

A4-es színes: 15,5 kép/perc¹

Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Színes: 6 mp (bekapcsolt)/10 mp (alvó módban)

Színes: 7 mp (bekapcsolt)/12 mp (alvó módban)

Nyomtatási technológia

Tintasugaras, FINE nyomtatófejes

Maximális nyomtatási felbontás

600×1200 dpi

Nyomtatási margók (min.)

Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus (A4, LTR normál papír)

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Síkágyas, ADF

Lapolvasó technológia

2 színes CIS-lapolvasó

Lapolvasó felbontása (optikai)

Max. 1200×1200 dpi¹

Kétoldalas szkennelés

Elérhető (egyutas)

Beolvasási sebesség (ADF): kb.

Kétoldalas 23 kép/perc, színes¹

Kétoldalas 23 kép/perc, fekete-fehér¹

Maximális dokumentumméret

Síkágyas: A4, LTR (216×297 mm)

Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Színes: 48 bit/24 bit

Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit

Lapolvasási funkciók

Beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, beolvasás felhőbe, beolvasás USB-eszközre

A MÁSOLO MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség (kb.)

ADF – színes: 11,5 kép/perc¹

ADF – fekete-fehér: 22 kép/perc¹

Többszörös másolás

Max. 99 oldal

Kicsinyítés/nagyítás

25-400%, oldalhoz illesztés

Másolási minőség beállításai

Normál, kiváló

Másolási funkciók

Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa

Super G3/színes

Faxfelbontás

Fekete-fehér: max. 300×300 dpi

Színes: 200×200 dpi

Faxolási sebesség

Fekete-fehér: kb. 3 mp (33,6 kb/s)¹

Színes: kb. 1 perc (33,6 kb/s)¹

Faxmemória

Max. 250 oldal

Kódolt gyorstárcsázás

Max. 100 hely

Csoportos tárcsázás

Max. 99 hely

TINTÁK ÉS KAPACITÁS

Tintatípus

Duplán ellenálló, nagy sűrűségű tinta
4 tintapatron (fekete, cián, magenta, sárga)

Tinták XL kiszerelésben

PGI-2500XL BK (2500 oldal)¹

PGI-2500XL C (1755 oldal)¹

PGI-2500XL M (1295 oldal)¹

PGI-2500XL Y (1520 oldal)¹

Színes tintapatronok (CMY) átlagos kapacitása: 1500 oldal¹

PAPÍRTÁMOGATÁS

Papírtípusok

Normál papír
Borítékok (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy Everyday Use (GP-501)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Kazetta: 250 normál papírlap

Papírméreték

Normál papír: A4, A5, B5, LTR, boríték, LGL
Fotópapír: A4, LTR, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm
Egyedi méretek: szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127-355,6 mm

Papír tömege

Normál papír: 64–105 g/m²
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Vezetékes csatlakozók

Nagy sebességű USB 2.0
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható)
USB-flashmemória port (A típusú)

Vezeték nélküli csatlakozók

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n¹
Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz
Hozzáférési pont mód

Alkalmazástámogatás

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
MAXIFY Cloud Link (nyomtató képernyőjéről vagy smart mobilkészülékről)

Canon Print Service beépülő modul (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszer

Windows 10/8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS X 10.8.5 vagy újabb verzió

Támogatott mobilrendszerek

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Internet Explorer 8, internetkapcsolat vagy CD-ROM
Mac: Safari 5 és internetkapcsolat
Kijelző: 1024×768 vagy nagyobb

Tartozék szoftverek

Nyomtató-illesztőprogram és faxillesztőprogram
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Kijelző típusa és mérete

8,8 cm-es, színes érintőképernyő

Automatikus dokumentumadagoló

Max. 50 lap

Méretek (szé × mé × ma)

463×394×291 mm
463×459×291 mm (behelyezett papírral)

Tömeg

11,4 kg

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Áramfelvétel

Készenléti állapotban (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)

USB-kapcsolat a számítógéppel: kb. 0,9 W

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W

Másolás (USB-eszközzel csatlakoztatva a számítógépre): kb. 25 W¹

Jellemző energiafogyasztás

0,2 kWh¹

Zajszintek

Kb. 56 dB(A)¹

Ajánlott működési környezet

Hőmérséklet: 15-30°C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Terhelhetőség (havonta)

Max. 30 000 oldal¹

Javasolt nyomtatási mennyiség

250-1500 oldal/hónap